

VALURAHA HÜVITISTE TABEL

Kehtib õnnetusjuhtumikindlustuse ja õnnetusjuhtumi lisakindlustuse lepingutele.

Valuraha hüvitist makstakse õnnetusjuhtumist tingitud trauma (vigastuse) tagajärjel tekkinud ajutise iseloomuga tervisekahjustuse korral, kui arsti poolt määratud ravikestvus on vähemalt 8 päeva. Kindlustusjuhtumi hüvitise taotluse võib esitada enne raviperioodi lõppu, kui kindlustatul on diagnoositud ja piltuuringuga (röntgen, MRT, KT, ultraheli jne) tõestatud luumurd ja/või sidemete rebend.

Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus arvutatakse protsendina õnnetusjuhtumi kuupäeval kehtinud valuraha kindlustussummast. Erinevatele vigastustele vastavad hüvitise protsendimäärad on toodud valuraha hüvitiste tabelis. Vigastuste korral, mida valuraha hüvitise tabel ei hõlma, teeb kindlustusandja otsuse hüvitise kohta analoogia korras, arvestades vigastuse raskusastet ja tuginedes ekspertarsti otsusel.

TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK		KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
1.	KOLJU, PEA, KAEL:	
1.1.	Koljuvõlvi murd	10 protsenti
1.2.	Koljupõhimiku murd	15 protsenti
1.3.	Koljuvõlvi- ja põhimiku murd	20 protsenti
1.4.	Ninaluude murd	3 protsenti
1.5.	Silmakoopapõhja murd	10 protsenti
1.6.	Näokolju luude murrud (üla - alalõug jt):	
1.6.1.	<i>üks luu</i>	5 protsenti
1.6.2.	<i>mitu luud</i>	maks. 15 protsenti
1.6.3.	Alalõualuu nihetus	3 protsenti
1.7.	Pea- ja kaela liigese ja sidemete nihetus, nikastus, venitus	3 protsenti
1.8.	Kõrva traumaatiline amputatsioon	4 protsenti
1.9.	Trummikile traumaruptuur ehk rebend	5 protsenti
2.	SILMAD:	
2.1.	Silmamuna ja silmakoopakoe põrutus	2 protsenti
2.2.	Silmakoopa läbiv haav (võõrkehata või võõrkehaga)	3 protsenti
2.3.	Silmamuna läbiv haav võõrkehata	4 protsenti
2.4.	Silmamuna läbiv haav võõrkehaga	6 protsenti
3.	KOLJUSISENE VIGASTUS:	
3.1.	Ajuvapurustus ehk ajukommotsioon	1 protsenti
3.2.	Peaaju põrutus ehk konkussioon	10 protsenti
3.3.	Traumaatiline ajuturse	15 protsenti
3.4.	Subarahnoidaalne hemorraagia (verevalum)	15 protsenti
3.5.	Epiduraalne hemorraagia (verevalum)	10 protsenti
3.6.	Koljusisene vigastus, traumaatiline hemorraagia	15 protsenti

TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK		KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
4.	LÜLISAMMAS:	
4.1.	Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelüli kaarte-või jätkete murd:	
4.1.1.	<i>üks kuni kaks lüli</i>	5 protsenti
4.1.2.	<i>kolm või enam lüli</i>	8 protsenti
4.2.	Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelüli keha murd:	
4.2.1.	<i>kompressioonita</i>	12 protsenti
4.2.2.	<i>kompressioon- või kiilmurd</i>	15 protsenti
4.3.	Lüli vahetada traumarebend	8 protsenti
4.4.	Lülisamba kaela- rinna- või nimmelüli nihetus (luksatsioon)	8 protsenti
4.5.	Lülisamba distorsioon/vääne	3 protsenti
4.6.	Lülisamba põrutus ehk kontussioon	3 protsenti
4.7.	Sabaluu ehk õndraluu murd	5 protsenti
4.8.	Ristluu murd	5 protsenti
5.	SELJAAJU JA PERIFEEERSE NÄRVISÜSTEEMI VIGASTUS:	
5.1.	Seljaaju põrutus	7 protsenti
6.	RINDKERE JA ÕLAVÕÖDE:	
6.1.	Rinnaku, aba- või rangluu murd:	
6.1.1.	<i>üks luu, üks liidus</i>	5 protsenti
6.1.2.	<i>kaks luud, üks liidus</i>	10 protsenti
6.1.3.	<i>kaks luud, üks liidus/üks luu, kaks liidust</i>	15 protsenti
6.2.	Rinnaku-, aba- või rangluu liiduse rebend	5 protsenti
6.3.	Õlaliigese luksatsioon (nihetus) <i>NB! Habituaalne (harjumuslik) luksatsioon ehk ebastabiilne liiges ei ole kindlustusjuhtum.</i>	4 protsenti
6.4.	Õlaliigese vääne (distorsioon)	2 protsenti
7.	KÜÜNARLIIGES JA KÜÜNARVARRE LUUD:	
7.1.	Õlavarreluu ja küünar- ja/või kodarluu liigesesisene murd	20 protsenti
7.2.	Õlavarreluu ülaotsa murd	13 protsenti
7.3.	Õlavarreluu alaotsa murd	15 protsenti
7.4.	Küünar- või kodarluu ülaotsa (proksimaalne) murd	10 protsenti
7.5.	Küünar- või kodarluu keha (diafüüsi) murd, üks luu	5 protsenti
7.6.	Küünar- ja kodarluu keha (diafüüsi) murd, kaks luud	8 protsenti
7.7.	Küünar- või kodarluu alaotsa murd, kodarluu tüüpilise koha murd, tikkeljätke murd	5 protsenti
7.8.	Küünarliigese sidemete rebend	5 protsenti
7.9.	Küünarliigese nihetus (luksatsioon)	5 protsenti
7.10.	Küünarliigese vääne (distorsioon)	2,5 protsenti
8.	RANDMELIIGES	
8.1.	Kahe või enama luu murd randmeliigeses	10 protsenti
8.2.	Randmeliigese sidemete rebend	5 protsenti
8.3.	Randmeliigese nihetus (luksatsioon)	2,5 protsenti
8.4.	Randmeliigese vääne (distorsioon)	1 protsent

TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK		KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
9.	RANDME- JA KÄMBLALUUD:	
9.1.	Lodiluu murd	8 protsenti
9.2.	Ühe kämblaluu (metakarpaal-) murd	3 protsenti
9.3.	Kämblaluu (metakarpaal-) hulgimurd (kuni 3 luud)	5 protsenti
9.4.	Kämblaluu (metakarpaal-) hulgimurd (rohkem kui 3 luud)	8 protsenti
10.	PÖIAL:	
10.1.	Pöidlalülide murd,	5 protsenti
10.2.	Pöidla kõõluse rebend	3 protsenti
10.3.	Pöidla nihetus (luksatsioon)/vääne (distorsioon)	2 protsenti
11.	SÕRMED:	
11.1.	Sõrmelülide murd	2 protsenti <i>iga sõrm</i>
11.2.	Sõrmede kõõluse rebend	2 protsenti
11.3.	Sõrmelüli nihetus (luksatsioon)/vääne (distorsioon)	1 protsent
12.	VAAGEN:	
12.1.	Ühe luu murd (niude-, istmiku-, häbemeluu), puusanapa murd	5 protsenti
12.2.	Vaagnaluude murd vaagnavõtme katkemisega eesmises osas	10 protsenti
12.3.	Vaagnaluude hulgimurd vaagnavõtme katkemisega ees- ja taga	15 protsenti
13.	PUUS JA REIS:	
13.1.	Reieluupea murd	20 protsenti
13.2.	Reieluu põõrlite alune (subtrohanteerne) murd	25 protsenti
13.2.	Reieluu alumise (distaalse) kolmandiku liigesesisesed (põndad) ja liigesevälised murrud	20 protsenti
13.3.	Reieluu hulgimurd	25 protsenti
13.4.	Puusa ja reiepiirkonna lihaste rebend	15 protsenti
13.5.	Puusaluksatsioon (puusaliigese nihetus)	15 protsenti
14.	PÕLVELIIGES:	
14.1.	Värske võruketta (meniski) rebend	4 protsenti
14.2.	Ristati- või külgsidemete rebend	4 protsenti
14.3.	Põlvekedra murd	8 protsenti
14.4.	Põlveliigese nihetus (luksatsioon)	5 protsenti
14.5.	Põlveliigese vääne (distorsioon)	3 protsenti
15.	SÄÄRELUUD:	
15.1.	Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi, platoon) murd	15 protsenti
15.2.	Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi); liigeseväline murd	10 protsenti
15.3.	Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi) murd koos pindluu pähiku murruga	12 protsenti
15.4.	Sääreluude keha (diafüüsi) murd:	
15.4.1.	<i>pindluu murd</i>	5 protsenti
15.4.2.	<i>sääreluu murd</i>	8 protsenti
15.4.3.	sääreluude hulgimurd (mitmetasandiline)	12 protsenti
15.5.	Sääreluude alaotsa (distaalse metafüüsi) murd	12 protsenti
15.6.	Sääreluu ja pindluu murd	10 protsenti

TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK		KINDLUSTUSHÜVITISE PROSENT
16.	HÜPPELIIGES:	
16.1.	Ühe pekse (malleoluse) murd koos sidemete rebendiga	5 protsenti
16.2.	Ühe pekse (malleoluse) murd koos sääreluude murru ja sidemete rebendiga	10 protsenti
16.3.	Mõlema pekse (malleoluse) murd koos sääreluude murru ja sidemete rebendiga	15 protsenti
16.4.	Hüppeliigese nihestus (luksatsioon)	3 protsenti
16.5.	Hüppeliigese sidemete vääne, venitus	2 protsenti
16.6.	Kannakõõluse (Achilleuse) kõõluse rebend	10 protsenti
17.	PÖID:	
17.1.	Kandluu murd	10 protsenti
17.2.	Kontsluu murd	8 protsenti
17.3.	Kontsluu ja sääreliigese nihestus (luksatsioon)	15 protsenti
17.4.	Keskpõia luud (muud kannaluud):	
17.4.1.	<i>ühe luu murd</i>	4 protsenti
17.4.2.	<i>kahe või enama luu murd</i>	6 protsenti
17.5.	Eespõialuude (metatarsaalluu) murd	4 protsenti
18.	VARBAD:	
18.1.	I ehk suure varba murd	3 protsenti
18.2.	II-V varba murd	1 protsenti iga varvas
18.3.	Varba nihestus või vääne (distorsioon)	0,5 protsenti
19.	RINDKEREORGANID:	
19.1.	Traumaatiline pneumo-, hemo- või pneumo-hemotooraks, kopsuvigastus:	
19.1.1.	<i>ühepoolne</i>	8 protsenti
19.1.2.	<i>kahepoolne</i>	15 protsenti
19.2.	Kõri, trahhea rindkereosa ja bronhide vigastus	10 protsenti
19.3.	Rindkere veresoonte vigastus	10 protsenti
19.4.	Südamevigastus	25 protsenti
20.	SEEDETRAKT:	
20.1.	Söögitoru-, mao-, sooltevigastus	15 protsenti
20.2.	Maksa-, põrna- ja pankrease vigastused	5 protsenti
21.	ERITUSELUNDID:	
21.1.	Suguelundite vigastus	15 protsenti
21.2.	Neeruvigastus	10 protsenti

TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK		KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
22.	PEHMEDE KUDEDE VIGASTUS:	
22.1.	Lahtised haavad, põletused ja külmumised I-II aste:	
22.1.1.	<i>ravikestvusega 8 kuni 14 päeva</i>	2 protsenti
22.1.2.	<i>ravikestvusega 15 kuni 30 päeva</i>	3 protsenti
22.1.3.	<i>ravikestvusega üle 30 päeva</i>	5 protsenti
22.2.	Põletused III-IV aste:	
22.2.1.	<i>põletus 3,5% – 7% kehapinnast</i>	10 protsenti
22.2.2.	<i>põletus 8% – 15% kehapinnast</i>	25 protsenti
22.1.3.	<i>põletus rohkem kui 15% kehapinnast</i>	35 protsenti
23.	MUUD VIGASTUSED:	
23.1.	Juhuslikud mürgistused erinevate ainete toksilisest toimest (kemikaalid, gaasid, mürgiste loomade hammustused jmt); elektritraumad:	
23.1.1.	<i>ravikestvusega 8 kuni 14 päeva</i>	3 protsenti
23.1.2.	<i>ravikestvusega 15 kuni 30 päeva</i>	5 protsenti
23.1.3.	<i>ravikestvusega rohkem kui 30 päeva</i>	7 protsenti
23.2.	Puukborrelioos	3 protsenti
23.3.	Puukentsefaliit	10 protsenti
24.	TEISED KERGEMAD VIGASTUSED:	
24.1.	<i>ravikestvusega 8 kuni 21 päeva</i>	1 protsenti
24.2.	<i>ravikestvusega rohkem kui 21 päeva</i>	1,5 protsenti